



Absauganlage AirMex AirBull-P 3500



● MADE
● IN
● GERMANY

**Mobile Punktabsaugung für Rauch, Staub, Feinstaub,
feine Späne, Gase, Gerüche, Dämpfe und Farbnebel
- 100% Made in Germany!**

Highlights des AirMex AirBull-P 3500



Highlights

- Absauganlage mit 1-2 Absaugarmen (2,2m / 3,0m / 2x 2,2m)
- Absaughaube(n) mit Funkenschutzgitter
- Passende Filter für viele Anwendungen
- Abscheidegrad bis zu 99,995% (HEPA H14)
- Inklusive 3 Filtereinschübe
- Mobil auf Rollen
- Starke Ansaugleistung
- Motor stufenlos regelbar
- Dauerbetrieb der Punktabsaugung möglich
- Keine teuren Umbauarbeiten oder Investitionen
- Fertigung und Entwicklung mit höchster Qualität
- 100% Made in Germany

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberaustr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Technische Daten des AirMex AirBull-P 3500

Technische Daten

- Luftmengenleistung: 3.510 m³ /Std. (freiblasend)
- Leistung: 530 W / 3 A
- Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz
- Lautstärke: 48-69 dB(A) (3 m Abstand)
- Motor: stufenlos regelbar
- Maße mit Rollen ohne Arm (LxHxB): 560 x 746 x 615 mm
- Gewicht: 76 kg (je nach Filter unterschiedlich)
- Wirkradius um die Absaughaube: Max. 1 m

Artikelnummern

- Basisgerät ohne Absaugarm(e):
Art.-Nr. AB072016-10P
- Zubehör: 1x Absaugarm
(2,2m / Ø160mm / Haube: Ø365 mm):
Art.-Nr. 8100R84
- Zubehör: 1x Absaugarm
(3,0m / Ø160 mm / Haube: Ø365 mm):
Art.-Nr. 8100R85
- Zubehör: 2x Absaugarm
(2,2m / Ø125 mm / Hauben: Ø235 mm):
2x Art.-Nr. 8100R82



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberaustr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Plug & Play-Filtersystem: AirBull-P 3500



Gefertig und geprüft nach
DIN EN 779 / DIN EN 1822
und ISO 16890 / ISO 29463

● MADE
● IN
● GERMANY

Die Filter des AirBull-P 3500

- Staub, feine Späne und Feinstaub: G4 Vorfilter + F7 Feinstaubfilter + optional Aktivkohlefilter
- Feinstaub, toxisches Material, Mikroorganismen: G4 Vorfilter + H14 Feinstaubfilter + optional Aktivkohlefilter
- Große Mengen Staub, Späne und grobe Partikel: G4 Vorfilter / F7 Taschenfilter + F7 Feinstaubfilter
- Rauch, Lötrauch, Schweißrauch: G4 Vorfilter + F7 Feinstaubfilter / H14-Feinstaubfilter + optional Aktivkohlefilter
- Dämpfe, Gase, Gerüche: G4 Vorfilter + Aktivkohlefilter + optional F7 Feinstaubfilter
- Farbnebel, Lackiernebel: G3 Farbnebelfilter + F7 Feinstaubfilter + optional Aktivkohlefilter

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberausr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Plug & Play-Filtersystem: AirBull-P 3500

Die Filter des AirBull-P 3500

Bezeichnung nach DIN EN 779/DIN EN 1822

- G3 Vorfilter
- G4 Vorfilter
- F7 Feinstaubfilter
- H14 Feinstaubfilter/toxischer Staub (99,995%)
- G3 Farbnebelfilter
- F7 Taschenfilter

Bezeichnung nach ISO 16890/ISO 29463

- ISO coarse 45-65%
- ISO coarse 90%
- ISO ePM1 70%
- ISO 45 H
- ISO coarse 50%
- ISO ePM1 65%



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberaustr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Plug & Play-Filtersystem: AirBull-P 3500

Die Filter des AirMex AirBull-P 3500

Filter AirBull-Serie	Artikel-Nr.	Filter-schicht	Grob-staub	Staub	Feinstaub	Feine Späne	Farbnebel	Toxischer Staub/ T. Rauch	Rauch	Funken-fang	Gase/ Dämpfe/ Gerüche
G3-Grobstaubfilter	AB072016-08	Vor G4	x								
G4-Vorfilter	AB072016-02	1	x	x	(x)			(x)	(x)		(x)
F7-Feinstaubfilter	AB072016-03	2	(x)	x	x	(x)	(x)		x		(x)
F7-Taschenfilter	AB012020-F1	1	x			x					
H14-Feinstaubfilter	AB072016-11	2			x			x	x		
Alustrick-Vorfilter	AB201607-06	1								x	
G3-Farbnebelfilter	AB072016-07	1					x				
Aktivkohlefilter	AB201607-05	3					(x)	(x)	(x)		x

i x = Mögliche Hauptfilter für abgesaugtes Material
 (x) = Empfohlene Vor- oder Nachfilter für die Hauptfilter

i Die jeweilige Eignungsprüfung des eingesetzten Filters und Gerätes für das abgesaugte Material und den vorgesehen Einsatzort hat stets kundenseits zu erfolgen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberausr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Highlights der Filter des AirMex AirBull-P 3500

Weitere Highlights:

- Plug & Play-Filtersystem
- 7 verschiedene Filter für jede Anwendung
- Sehr langlebig & dauerhaft auf Lager
- In stabile Rahmen eingearbeitet
- Erfüllung höchster Standards (DIN/ISO-genormt)
- Auf Wunsch Filterwechsel durch AirMex-Service

AirBull-P 3500 - 100% Flexibilität!

Es lassen sich bis zu 3 verschiedene Filter für die AirBull Punktabsaugung kombinieren. Je nach Bedarf und Anwendung lassen sich die Filter der Absaugung mit wenigen Handgriffen austauschen oder neu konfigurieren. Unsere Expert*innen beraten Sie gerne bei der Wahl der passenden Filterkombination!



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberausr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org



Sind Sie an einer AirBull-Absaugung interessiert?

+49 8035 9646972

info@airmex.org

Jetzt Kontakt aufnehmen.

Wir beraten Sie gerne
persönlich.



Möchten Sie den AirMex AirBull-P 3500 im Einsatz sehen?
Hier geht's zum Produkt-Video.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberaust. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org