

AirMex

AIRMEX AM01-G / AM02-G Kompaktabsaugung



**Absaugsystem für Staub, Feinstaub, Laserrauch,
Lötrauch, Rauch, Gase, Dämpfe, Gerüche,
Mikroorganismen**

Absaugung mit bis zu zwei Absaugarmen



Absaugung AM 01-G / AM 02-G zwei verschiedene Varianten:

- AM 01: Ein Anschluss (Ø 75mm)
- AM 02: Zwei Anschlüsse (2 x Ø 75mm)

Sowohl die AM 01, als auch die AM 02 lassen sich flexibel mit 1,4 m AirMex Absaugarmen, mit AirMex Absaugschläuchen oder an vorhandene Absaugsysteme anschließen. Die Absaugung AM 01 wird mit einem Anschluss ausgeliefert, während die stärkere AM 02 mit zwei Anschlüssen ausgestattet ist. Bei der AM 02 können Sie frei entscheiden, ob Sie beide Anschlüsse gleichzeitig nutzen möchten (z.B. an zwei Arbeitsplätzen) oder einen Anschluss abdecken möchten, um eine Leistungssteigerung auf dem anderen Anschluss zu erhalten.

Das Mult-Talent: Klein, mobil und leistungsstark!

Highlights des AM01-G und AM02-G

Die Highlights des AM 01-G / AM 02-G

- ✓ Luftmengenleistung 220 m³/Std (AM01-G)
- ✓ Luftmengenleistung: 300 m³/Std. (AM02-G)
- ✓ 4-stufiger Filter: Vorfilter, F9-Filter, HEPA H13 Feinstaub-Filter, Aktivkohlefilter
- ✓ Fernbedienung oder Fußschalter
- ✓ Kontrolldisplay bei Fernbedienung
- ✓ Stufenlos einstellbare Leistung
- ✓ Einstellung und Anzeige der Arbeitsdauer
- ✓ Filterwechselanzeige
- ✓ Anschluss für Absaugarme oder -schläuche



Vielseitig:

- stationär, tragbar oder auf Rollen
- Absaugarm oder -schlauch anschließbar

Technische Daten AM 01-G und AM 02-G



Technische Daten AM 01-G:

Gewicht:	12 kg
Abmessungen (H x B x T):	420 x 245 x 400 mm
Lautstärke:	< 55 dB(A)
Luftumschlag:	220m ³ / Std.
Stromanschluss:	220 V/50 Hz
Verbrauch:	80 W
Anschlüsse:	1
Luftgeschwindigkeit:	17 m/s
Filtereffizienz:	0,3 µm/99,97%



Technische Daten AM 02-G:

Gewicht:	13 kg
Abmessungen (H x B x T):	420 x 245 x 400 mm
Lautstärke:	< 60 dB(A)
Luftumschlag:	300m ³ / Std.
Stromanschluss:	220 V/50 Hz
Verbrauch:	200 W
Anschlüsse:	2
Luftgeschwindigkeit:	2 x 11 m/s
Filtereffizienz:	0,3 µm/99,97%

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMEX GmbH | Äußere Oberausr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Technische Daten AM 01-G und AM 02-G

Motor/Bedienung:

Der geräuscharme, bürstenlose Qualitätsmotor lässt sich stufenlos regeln. Die jeweilige Leistung wird optisch angezeigt. Außerdem kann die gewünschte Arbeitszeit eingestellt und angezeigt werden. Die Absaugung kann, je nach Ausführung, über eine Fernbedienung oder Fußschaltung aktiviert werden. Bei der Ausführung mit Fußschaltung wird das Gerät über einen manuellen Drehknopf stufenlos reguliert.



Display:


Das AirMEX AM01/AM02-G Kompakt- Filtersystem ist für den Profi-Einsatz gebaut. Bei der Ausführung mit Fernbedienung können am übersichtlichen Display alle Einstellungen schnell und einfach vorgenommen werden.



Filter AirMEX AM01-G und AM02-G

Das AirMEX AM01-A Kompakt-Filtersystem verfügt über einen zertifizierten mehrstufigen Kombi-Filter, der aus einer Vorfiltermatte, einem F9-Feinstaubfilter, einem HEPA H13-Feinstaubfilter und einem Aktivkohlefilter besteht. Mit diesem speziellen Kombi-Filter können Sie Feinstaub, Rauch, Gase, Dämpfe, Gerüche und toxische Stoffe bis zu 99,97% filtern.

Das AirMEX AM02-G Kompakt-Filtersystem ist zusätzlich mit einer Filterwechselanlage ausgestattet, die sich optisch und akustisch meldet, wenn die Filter gewechselt werden sollten. Dies ist wichtig, um die Gesundheit des Bedieners nicht durch verschmutzte und somit unwirksame Filter zu beeinträchtigen.



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMEX GmbH | Äußere Oberastr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Zubehör AirMex AM 01-G und AM 02-G

Zubehör

Artikelnr.: L600-Z01
Absaugarm, verstellbar
(inkl. Erfassungstrichter)
75 mm x 1,4 m




Artikelnr.: L600-Z02
Absaugschlauch
Ø 75 mm



Artikelnr.: L600-Z03
Tischhalterung (ohne Schlauch)
30-70 mm



Artikelnr.: L600-Z05
Erfassungstrichter (quer)
240 x 80 mm



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberastr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Zubehör AirMex AM 01-G und AM 02-G

Zubehör

Artikelnr.: L600-Z09

Ersatz Filterset

Zertifizierter mehrstufigen Kombi-Filter, der aus einer Vorfiltermatte, einem F9-Feinstaubfilter, einem HEPA H13-Feinstaubfilter und einem Aktivkohlefilter besteht.



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberastr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org